



Dokumentation
Österreichs Energie
XML Schema

Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen

GCResponseAP 01.00

2018-01-30

Copyright 2018 © Österreichs Energie
www.ebutilities.at

Gegenstand

Dieses Dokument beschreibt das XML Schema „GCResponseAP_01p00“ für die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen

Dokumenthistorie

Version	Datum	Anmerkung
	Jan 2018	Erstversion

Inhalt

1. Einleitung	5
1.1 Schema Name	5
1.2 Schema Beschreibung	5
1.3 Referenzierte XML-Standards und Spezifikationen	5
2. Rootelement	6
3. MarketParticipantDirectory	7
3.1 Grafik	7
3.2 Felder	7
3.3 Beispiel	8
4. RoutingHeader	9
4.1 Grafik	9
4.2 Felder	9
4.3 Beispiel	10
5. ProcessDirectory	11
5.1 Grafik	11
5.2 Felder	11
5.3 Beispiel	13

1. Einleitung

1.1 Schema Name

Das Schema **GCResponseAP_01p00.xsd** ist abgelegt auf <http://www.ebutilities.at/schemata/gc/01p00>

1.2 Schema Beschreibung

Die Schema-Beschreibung wurde anhand der Baumansicht erstellt.

Die Liste der XML-Elemente und Attribute enthält folgende Angaben:

Name

Diese Spalte enthält den Namen des XML-Elements/Attributs. Attribute sind mit dem Bezeichner "@" markiert. Beliebige Pfade sind mit dem Bezeichner "*" markiert.

Bedeutung

Diese Spalte enthält eine Erklärung zur Verwendung des XML-Elements/Attributs.

Kardinalität

Diese Spalte enthält die Beschreibung der Kardinalität (Häufigkeit des Elementes/Attributs).

0..1 ... optional einfach

1..1 ... Pflicht einfach

0..n ... optional mehrfach

1...n ... Pflicht mehrfach

Aus Sicherheitsgründen sind die Mehrfach-Ausprägungen in den meisten Fällen auf 1000 Wiederholungen begrenzt.

Optionale Kardinalitäten können prozessspezifisch zu Pflichtelementen werden. Die Verprobung kann in diesen Fällen erst im Backend erfolgen (nicht in der technischen Schemaprüfung).

Format


Technische Beschreibung des Elementes als xsd-Datentyp mit ev. Angabe der Länge oder speziellen Ausprägungen

1.3 Referenzierte XML-Standards und Spezifikationen

Namensraum	Standard
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	W3C – XML Schema
http://www.ebutilities.at/schemata/gc/01.00/GCCommonTypes_01p00.xsd	Globale Strukturen und Definitionen für GenerationCommunity (werden gemeinsam genutzt)

2. Rootelement


GCResponseAP (als Wurzelement) wird verwendet für die Antwort des Netzbetreibers an den Anlagenbetreiber auf die Anforderung zur Aktivierung bzw. Änderung von Teilnehmer-Zählpunkten.



3. MarketParticipantDirectory

Der *Pflicht*-Knoten beinhaltet die grundsätzlichen Steuerungsdaten wie Absender/Empfänger, Sparte, Message-Code usw.

3.1 Grafik



3.2 Felder

Name	Bedeutung	Kard.	Format
/@DocumentMode	Mit der Eigenschaft „Dokumentmodus“ wird bekannt gegeben, ob es sich beim Inhalt eines XML File um ein Original oder lediglich um eine Simulation handelt. <u>Fixwerte:</u> PROD Original SIMU Simulation aus einem Testsystem	1..1	xsd:token
/@Duplicate	Kennzeichnung eines Duplikates	1..1	xsd:boolean
/@SchemaVersion	Ist immer die Version des Schemas, mit dem die XML Instanz erzeugt wird. der Fixwert entspricht der Version des Schemas (zusammen gehörende Schemen mit gemeinsamen Namespace) z.B. namespace .../01p00 → “01.00” Der Wert wird in den CommonTypes vergeben	1..1	xsd:token
/RoutingHeader	Routing Header	1..1	XML-Knoten cp:RoutingHeader

Name	Bedeutung	Kard.	Format				
/Sector	<p>Sparte</p> <p><u>Fixwerte:</u></p> <p>01 Strom</p> <p>02 Gas (im Zusammenhang mit gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen irrelevant)</p>	1..1	xsd:token				
/MessageCode	<p>Nachrichten-Code</p> <p><u>Fixwerte:</u></p> <table> <tr> <td>ANTWORT_AP</td> <td>positive Antwort</td> </tr> <tr> <td>ABLEHNUNG_AP</td> <td>Ablehnung</td> </tr> </table>	ANTWORT_AP	positive Antwort	ABLEHNUNG_AP	Ablehnung	1..1	xsd:token max. Länge 20
ANTWORT_AP	positive Antwort						
ABLEHNUNG_AP	Ablehnung						

3.3 Beispiel

```


<MarketParticipantDirectory DocumentMode="PROD" Duplicate="false" SchemaVersion="01.00">
  <RoutingHeader>
    <Sender AddressType="Other">
      <MessageAddress>GC004711</MessageAddress>
    </Sender>
    <Receiver AddressType="ECNumber">
      <MessageAddress>AT002000</MessageAddress>
    </Receiver>
    <DocumentCreationDateTime>2018-01-17T09:30:47Z</DocumentCreationDateTime>
  </RoutingHeader>
  <Sector>01</Sector>
  <MessageCode>ANTWORT_AP</MessageCode>
</MarketParticipantDirectory>

```

4. RoutingHeader

Adressierung der Marktnachricht

4.1 Grafik



4.2 Felder

Name	Bedeutung	Kard.	Format
/Sender	Adressierung des Senders	1...1	XML-Knoten <u>cp:RoutingAddress</u>
/Sender@AddressType	Typ der Adressierung Fixwerte: ECNumber österr. Marktkennung (AT...) Other nicht näher spezifizierte Kennung hier: Betreiberkennung (GC...)	1...1	xsd:token
/Sender/MessageAddress	Adresse des Senders „AT...“ als Marktkennung des Netzbetreibers „GC...“ als Kennung des Anlagenbetreibers	1...1	xsd:string [A-Za-z]{2}[0-9]{6}
/Receiver	Adressierung des Empfängers	1...1	XML-Knoten <u>cp:RoutingAddress</u>
/Receiver@AddressType	Typ der Adressierung Fixwerte: ECNumber österr. Marktkennung (AT...) Other nicht näher spezifizierte Kennung hier: Betreiberkennung (GC...)	1...1	xsd:token
/Receiver/MessageAddress	Adresse des Empfängers „AT...“ als Marktkennung des Netzbetreibers „GC...“ als Kennung des Anlagenbetreibers	1...1	xsd:string [A-Za-z]{2}[0-9]{6}
/DocumentCreationDateTime	Erstellungszeitpunkt des Dokumentes	1...1	xsd:dateTime


4.3 Beispiel

```
<RoutingHeader>
  <Sender AddressType="ECNumber">
    <MessageAddress>AT002000</MessageAddress>
  </Sender>
  <Receiver AddressType="Other">
    <MessageAddress>GC004711</MessageAddress>
  </Receiver>
  <DocumentCreationDateTime>2018-01-20T09:30:47Z</DocumentCreationDateTime>
</RoutingHeader>
```

5. ProcessDirectory

Dieser *Pflicht*-Knoten beinhaltet die prozessrelevanten Daten

5.1 Grafik



5.2 Felder

Name	Bedeutung	Kard.	Format
/MessageId	Nachrichtennummer	1..1	xsd:string max. Länge 35
/ConversationId	Prozessnummer	1..1	xsd:string max. Länge 35
/ProcessDate	Prozessdatum	1..1	xsd:date
/MeteringPoint	Zählpunkt der Erzeugungsanlage Ausprägung: Buchstaben und Zahlen, keine Umlaute	1..1	xsd:string max. Länge 33
/ResponseData	Antwortnachricht	1..1	XML-Knoten <code>cp:ResponseData</code>
/ResponseData/Original-MessageID	Original Nachrichtennummer auf die geantwortet wird	1..1	xsd:string max. Länge 35
/ResponseData/ResponseCode	Antwort-Codes gemäß Prozessbeschreibung	1..1	xsd:integer
/Extension	Prozessspezifische Felder Für jeden gemeldeten bzw. beim Netzbetreiber bereits hinterlegten Teilnehmer wird dieser Knoten wiederholt.	0..n	XML-Knoten <code>cp:Extension</code>
/Extension/GCMetering-PointParticipation	Zählpunkt eines Teilnehmers	1..1	xsd:string max. Länge 33

Name	Bedeutung	Kard.	Format										
/Extension/GCStatuscodeOfProcessing	<p>Code wie Zählpunkt verarbeitet wurde</p> <p>Fixwerte:</p> <table> <tr> <td>ACCEPTED</td> <td>Zählpunkt ok</td> </tr> <tr> <td>REJECTED</td> <td>abgelehnt, da z.B. nicht alle aktiven ZP gemeldet wurden</td> </tr> <tr> <td>MISSING</td> <td>fehlender (registrierter) ZP</td> </tr> <tr> <td>UNREGISTERED</td> <td>ZP nicht registriert</td> </tr> <tr> <td>ACTIV</td> <td>fehlender (aktivierter) ZP</td> </tr> </table>	ACCEPTED	Zählpunkt ok	REJECTED	abgelehnt, da z.B. nicht alle aktiven ZP gemeldet wurden	MISSING	fehlender (registrierter) ZP	UNREGISTERED	ZP nicht registriert	ACTIV	fehlender (aktivierter) ZP	1..1	xsd:token
ACCEPTED	Zählpunkt ok												
REJECTED	abgelehnt, da z.B. nicht alle aktiven ZP gemeldet wurden												
MISSING	fehlender (registrierter) ZP												
UNREGISTERED	ZP nicht registriert												
ACTIV	fehlender (aktivierter) ZP												
/Extension/GCRelevant-ToBillingCode	<p>Code ob Meldung verrechnungsrelevant</p> <p>Art der Kostenverrechnung (SNE-V2018 §11, 5 - erstmalige Einrichtung, jede Änderung des Aufteilungsschlüssels)</p> <p>Fixwerte:</p> <table> <tr> <td>NONE</td> <td>es fallen keine Kosten an</td> </tr> <tr> <td>NEW</td> <td>Verrechnung für erstmalige Einrichtung</td> </tr> <tr> <td>Changed</td> <td>Änderung des Aufteilungsschlüssels bei statischem Modell</td> </tr> </table>	NONE	es fallen keine Kosten an	NEW	Verrechnung für erstmalige Einrichtung	Changed	Änderung des Aufteilungsschlüssels bei statischem Modell						
NONE	es fallen keine Kosten an												
NEW	Verrechnung für erstmalige Einrichtung												
Changed	Änderung des Aufteilungsschlüssels bei statischem Modell												
/Extension/GCShare	Anteil bei statischem Modell in Prozent	1..1	xsd:decimal 2 Nachkommastellen										
/AdditionalData	Zusätzliche Daten	0..n	XML-Knoten cp:AdditionalData										
/AdditionalData@Name	Codierung (Beschreibung) der Info	1..1	xsd:string max. Länge 40										

5.3 Beispiel