

## Neustrukturierung der Schemasets

Durch eine Neustrukturierung der Schemasets für die Übermittlung via EDA werden die Prozesse als Schemaset abgebildet (im Unterschied zu der bisherigen Vorgangsweise, bei der die Schemasets nach verwendeten Übertragungsschemen zusammengefasst sind).

| Prozess   | Version | MessageCode  | Beschreibung                                    | EDA-Schemaset NEU | schemaLocation für Schemaset-Steuerung   |
|-----------|---------|--------------|---|-------------------|--|
| MD_CHG_CP | 03.00   | AENDERUNG_CP | Stammdatenänderung - Namensänderung             | MD_CHG_CP_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/masterdata/01p20<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_CP_03.00/AENDERUNG_CP     |
| MD_CHG_CP | 03.00   | ABLEHNUNG_CP | Ablehnung                                       | MD_CHG_CP_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_CP_03.00/ABLEHNUNG_CP |
| MD_CHG_CP | 03.00   | ANTWORT_CP   | Antwort positiv                                 | MD_CHG_CP_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_CP_03.00/ANTWORT_CP   |
| MD_CHG_DA | 03.00   | AENDERUNG_DA | Stammdatenänderung - Änderung der Lieferadresse | MD_CHG_DA_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/masterdata/01p20<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_DA_03.00/AENDERUNG_DA     |
| MD_CHG_DA | 03.00   | ABLEHNUNG_DA | Ablehnung                                       | MD_CHG_DA_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_DA_03.00/ABLEHNUNG_DA |
| MD_CHG_DA | 03.00   | ANTWORT_DA   | Antwort positiv                                 | MD_CHG_DA_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13<br>http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_DA_03.00/ANTWORT_DA   |
| MD_CHG_DP | 03.00   | AENDERUNG_DP | Stammdatenänderung - Änderung Zählwertdaten     | MD_CHG_DP_03.00   | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/masterdata/01p20  |

Dadurch wird es einmalig einen Anpassungsaufwand bei den Schnittstellen zu EDA geben. Die Schemasets erhalten dabei den Namen und die Version des zugrunde liegenden Prozesses.

## Beispiel für die Antwort auf die Anforderung einer Namensänderung

### Webservices

```
<Payload>
  <MessageMetaData>
    <DocumentInfo MessageName="ANTWORT_VDC" TestFlag="Production">
      <DTDVersionNumber>03.00</DTDVersionNumber>
      <DTDSets>MD_CHG_CP_03.00</DTDSets>
    </DocumentInfo>
  </MessageMetaData>
  <Message> </Message>
</Payload>
```

### Hotfolder

Die Schemaset-Information kann in die XML-Datei aufgenommen werden:

Das optionale Attribut `xsi:schemaLocation` enthält die Information, wo das Schema abgelegt ist. Findet ein Parser unter dieser Adresse ein Schema, kann die Nachricht gegen dieses verprobt werden – wenn nicht, passiert nichts. Daher kann das Attribut – im Markt abgestimmt – auch zweckentfremdet werden

Diese Schemalocation ist in die „Markprozesse Gesamtdefinition“ aufgenommen.

Die XML-Nachricht für würde folgendermaßen aussehen (Prozess MD\_CP\_CP MessageCode ANTWORT\_CP):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CPNotification xmlns="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13"
xmlns:ct="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/common/types/01p20"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/cpnotification/01p13
http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/MD_CHG_CP/03.00/ANTWORT_CP">
  <MarketParticipantDirectory SchemaVersion="01.13" DocumentMode="PROD" Duplicate="false">
    <ct:RoutingHeader>
```